



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7 «Радуга»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Радуга»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 624016, Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, ул. Лесная, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4096 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта 2012.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального _____.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Радуга», МАДОУ №7 «Радуга».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624016, Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, ул. Лесная, 7, тел.: 89222956275,
raduga.detskiysad7@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации СГО
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон,
e-mail) 624022, Свердловская область, Сысерть, ул. Быкова, 56, тел: 8(34374)7-14-15, Sysert_UO@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.)
образование
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет
- 2.4 Виды услуг дошкольное образование
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 75
детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 110 маршрут (Кольцово-станция Седельниково) конечная и «Экспресс» (Екатеринбург-станция Седельниково) конечная;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70-80 метров
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	Категория	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
--	-----------	---

п/п	(вид нарушения)	«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН			+	
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах- колясках			+	
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата			+	
4	с нарушениями зрения	+			
5	с нарушениями слуха	+			
6	с умственными нарушениями	+			

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

6. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нужда-ется (доступ обеспе-чен)	Ремонт (текущий, капиталь-ный)	Индивидуаль-ное техническое решение (ТСР)	Техничес-кие решения невозмо-жны	Организация альтернатив-ной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+				
2	Вход (входы) в здание	+				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			+		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+				
5	Санитарно- гигиенические			+		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	+				
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+				
8	Все зоны и участки			+		

7. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не предусмотрена
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	не предусмотрены
4	поручни	нет
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	не предусмотрены
7	раздвижные двери	не предусмотрены
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не предусмотрены
10	достаточная ширина дверных проемов в степенях, лестничных маршах, площадках	не предусмотрено
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет

14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
	иные	

8. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Срок исполнения 01.10.
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Сайт ДОУ
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не предусмотрено
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не предусмотрено
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

9. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2030
2	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2030
3	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2030

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2020
2	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2030
3	обеспечение предоставления услуг тьютора	2030

10. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не предусмотрена
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	не предусмотрены
4	поручни	нет
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	не предусмотрены
7	раздвижные двери	не предусмотрены
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не предусмотрены
10	достаточная ширина дверных проемов в ступах, лестничных маршей, площадок	не предусмотрено

	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

11. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Срок исполнения 01.10.
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Сайт ДОУ
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не предусмотрено

	подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

12. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2030
2	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2030
3	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2030

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2020
2	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2030
3	обеспечение предоставления услуг тьютора	2030

Информация направлена в Управление социальной политики Сысертского городского округа для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области».

Председатель общества инвалидов Сысертского городского округа  Мартынова Н.Н.

Руководитель объекта (должность) _____



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816899

Владелец Главатских Светлана Владимировна

Действителен с 04.07.2025 по 04.07.2026